



08/2025

FEUERLÖSCHER VON A BIS F

Unsere Produkte im Bereich tragbare Feuerlöscher

PULVER-FEUERLÖSCHER



BAVARIA® Magnum P6
Art.-Nr.: 500-2020
Brandklassen: A, B, C
Eigenschaften: Aufladelöschers
Löschmittelmenge: 6 kg
Löschleistung: 43A 233B C (12 LE)
Funktionstemperaturbereich:
 -30°C bis +60°C
Gewicht: 11,40 kg
Zubehör: mit Wandhalter

Das Gerät ist einsetzbar in Industrie und Gewerbe, kommunale Einrichtungen und Verwaltungen, im Haushalt und allen Bereichen, wo ein umfassender, vorbeugender Brandschutz gewährleistet sein muss.



BAVARIA® Magnum P9
Art.-Nr.: 500-2025
Brandklassen: A, B, C
Eigenschaften: Aufladelöschers
Löschmittelmenge: 9 kg
Löschleistung: 55A 233B C (15 LE)
Funktionstemperaturbereich:
 -30°C bis +60°C
Gewicht: 16,20 kg
Zubehör: mit Wandhalter

Das Gerät ist einsetzbar in Industrie und Gewerbe, kommunale Einrichtungen und Verwaltungen, im Haushalt und allen Bereichen, wo ein umfassender, vorbeugender Brandschutz gewährleistet sein muss.



BAVARIA® Tigra 2
Art.-Nr.: 500-2012
Brandklassen: A, B, C
Eigenschaften: Aufladelöschers
Löschmittelmenge: 2 kg
Löschleistung: 13A 89B C (4 LE)
Funktionstemperaturbereich:
 -30°C bis +60°C
Gewicht: 4,00 kg
Zubehör: mit Kfz-Halter

Das Gerät ist einsetzbar bei Bränden im Haushalt und Arbeitsstätten, in Automobilen, Booten, Camping und bei allen Freizeitaktivitäten.



FEUERLÖSCHER MIETEN INKL. SERVICE UND WARTUNG

Unternehmen sind verpflichtet regelmäßig die Funktionstüchtigkeit Ihrer Feuerlöschers sicherzustellen.

Was wäre einfacher als die Feuerlöschers inklusive Service zu mieten?

- > Jährlich kündbar und ohne versteckte Kosten.
- > Im Mietpreis sind Wartungs-, Füll-, Prüf- und Lieferkosten bereits enthalten.
- > Ob für Privatpersonen oder Unternehmen, wir haben die passende Ausstattung
- > Keine Zusatzkosten für Erstanschaffung, Löschmittelwechsel oder die Entsorgung von Altgeräten

Wir erstellen Ihnen gerne ein unverbindliches und passgenaues Angebot.

KOHLENDIOXID-FEUERLÖSCHER



BAVARIA® Sigma 2
Art.-Nr.: 500-2312

Brandklassen: B

Eigenschaften: Kohlendioxid

Löschmittelmenge: 2 kg

Löschleistung: 34B (2 LE)

Funktionstemperaturbereich:
-30°C bis +60°C

Gewicht: 6,70 kg

Zubehör: mit Wandhalter

Das Gerät eignet sich ideal zur Brandbekämpfung in technologisch anspruchsvollen Bereichen wie IT, Kommunikationszentralen, Krankenhäusern und sonstigen, technisch sensiblen Bereichen.



BAVARIA® Sigma 5
Art.-Nr.: 500-2315

Brandklassen: B

Eigenschaften: Kohlendioxid

Löschmittelmenge: 5 kg

Löschleistung: 89B (5 LE)

Funktionstemperaturbereich:
-30°C bis +60°C

Gewicht: 14,80 kg

Zubehör: mit Wandhalter

Das Gerät eignet sich ideal zur Brandbekämpfung in technologisch anspruchsvollen Bereichen wie IT, Kommunikationszentralen, Krankenhäusern und sonstigen, technisch sensiblen Bereichen.



WASSER-FEUERLÖSCHER



BAVARIA® Magnum AQUAjet 6
Art.-Nr.: 500-2332

Brandklassen: A

Eigenschaften: Aufladelöschler

Löschmittelmenge: 6 Liter

Löschleistung: 43A (12 LE)

Funktionstemperaturbereich:
0°C bis +60°C

Gewicht: 11,50 kg

Zubehör: mit Wandhalter

Das Gerät ist einsetzbar für Industrie, Haushalt, Gewerbe und öffentliche Gebäude und zeigt eine hervorragende Löschleistung.



BAVARIA® Magnum AQUAjet 9
Art.-Nr.: 500-2333

Brandklassen: A

Eigenschaften: Aufladelöschler

Löschmittelmenge: 9 Liter

Löschleistung: 55A (15 LE)

Funktionstemperaturbereich:
0°C bis +60°C

Gewicht: 16,70 kg

Zubehör: mit Wandhalter

Das Gerät ist einsetzbar für Industrie, Haushalt, Gewerbe und öffentliche Gebäude und zeigt eine hervorragende Löschleistung.



SCHAUM-FEUERLÖSCHER



BAVARIA® Magnum PureNature SK 6
Art.-Nr.: 500-2240

Brandklasse: A, B

Eigenschaften: Aufladelöschler,
fluorfrei

Löschmittelmenge: 6 Liter

Löschleistung: 34A 144B (9 LE)

Funktionstemperaturbereich:
+5°C bis +60°C

Gewicht: 11,50 kg

Zubehör: mit Wandhalter



BAVARIA® Magnum PureNature SK 9
Art.-Nr.: 500-2241

Brandklasse: A, B

Eigenschaften: Aufladelöschler,
fluorfrei

Löschmittelmenge: 9 Liter

Löschleistung: 43A 183B (12 LE)

Funktionstemperaturbereich:
+5°C bis +60°C

Gewicht: 16,60 kg

Zubehör: mit Wandhalter



PureNature-Serie

Die PureNature-Serie ermöglicht punktuelles Löschen ohne Kontamination der Umgebung mit Löschmitteln an Stellen, wo sie nicht erwünscht sind.

Einsetzbar in Industrie und Gewerbe, kommunalen Einrichtungen und Verwaltungen, im Haushalt und allen Bereichen, wo ein umfassender vorbeugender Brandschutz gewährleistet sein muss.



BAVARIA® Magnum PureNature SF6
Art.-Nr.: 500-2242

Brandklasse: A, B

Eigenschaften: Aufladelöschler,
fluorfrei, frostsicher

Löschmittelmenge: 6 Liter

Löschleistung: 27A 144B (9 LE)

Funktionstemperaturbereich:
-25°C bis +60°C

Gewicht: 12,00 kg

Zubehör: mit Wandhalter



BAVARIA® Magnum PureNature SF9
Art.-Nr.: 500-2234

Brandklasse: A, B

Eigenschaften: Aufladelöschler,
fluorfrei, frostsicher

Löschmittelmenge: 9 Liter

Löschleistung: 34A 183B (10 LE)

Funktionstemperaturbereich:
-25°C bis +60°C

Gewicht: 17,70 kg

Zubehör: mit Wandhalter



FETTBRAND-FEUERLÖSCHER



BAVARIA® Magnum Kitchen Guard AF 6
Art.-Nr.: 500-2161

Brandklasse: A, F

Eigenschaften: Aufladelöschler,
fluorfrei

Löschmittelmenge: 6 Liter

Löschleistung: 21A 75F (6 LE)

Funktionstemperaturbereich:

-30°C bis +60°C

Gewicht: 12,60 kg

Zubehör: mit Wandhalter

Das Gerät ist ideal für Großküchen in der Gastronomie, in Einrichtungen der Gemeinschaftsverpflegung, Mensen, Kantinen und Hotels sowie in der verarbeitenden Industrie oder in privaten Haushalten.



BAVARIA® Graffit AF 3
Art.-Nr.: 500-2335

Brandklasse: A, F

Eigenschaften: Aufladelöschler,
fluorfrei

Löschmittelmenge: 3 Liter

Löschleistung: 13A 40F (4 LE)

Funktionstemperaturbereich:

-30°C bis +60°C

Gewicht: 6,60 kg

Zubehör: mit Wandhalter

Das Gerät eignet sich ideal für Haushalt, Camping und Caravan.



GEL-FEUERLÖSCHER



BAVARIA® Magnum Water Glue 6
Art.-Nr.: 500-0320

Brandklasse: A und Lithium-Batterien

Eigenschaften: Aufladelöschler,
fluorfrei

Löschmittelmenge: 6 Liter

Löschleistung: 13A (4 LE)

Funktionstemperaturbereich:

+5°C bis +60°C

Gewicht: 11,50 kg



BAVARIA® Magnum Water Glue 9
Art.-Nr.: 500-0369

Brandklasse: A und Lithium-Batterien

Eigenschaften: Aufladelöschler,
fluorfrei

Löschmittelmenge: 9 Liter

Löschleistung: 21A (6 LE)

Funktionstemperaturbereich:

+5°C bis +60°C

Gewicht: 16,70 kg



Water Glue

Seinen Einsatz findet das GlueX vor allem in Betrieben welche mit Lithium-Ionen-Akkus arbeiten. Die Kettenreaktion der Lithium-Ionen-Akkus kann kontrolliert werden. Weiterhin empfiehlt sich das Löschmittel vor allem in Recycling-Betrieben und in der Industrie der Kunststoffverarbeitung.

Bild Nr.	Art.-Nr.	Information
1	500-2338	BAVARIA® Feuerlöscher-Schutzkasten Protective A plombierbar, für 6 kg Feuerlöscher
1	500-2339	BAVARIA® Feuerlöscher-Schutzkasten Protective B plombierbar, für 9/12 kg Feuerlöscher
2	500-0102	BAVARIA® Schutzkastenbox REGBOX für 6 kg Feuerlöscher
3	500-0633	BAVARIA® Schutzkastenbox TOPLADER für 6 kg Feuerlöscher
4	500-2336	BAVARIA® Feuerlöscherständer für 4/6/9/12 kg Feuerlöscher
5	500-1004	BAVARIA® Wandhalter für 4/6/9/12 kg Feuerlöscher
6	500-2340	Wandhalterung mit Laserschnitt perlweiß matt, für 6/9/12 kg Feuerlöscher
7	500-2341	Wandhalterung mit Laserschnitt anthrazitgrau matt, für 6/9/12 kg Feuerlöscher
8	500-0029	BAVARIA® KFZ/Schiffshalter für 6 kg Feuerlöscher
8	500-0025	BAVARIA® KFZ/Schiffshalter für 9/12 kg Feuerlöscher
8	500-0024	BAVARIA® KFZ/Schiffshalter für 5/6 kg CO ² -Feuerlöscher
9	500-0042	BAVARIA® Löschdecke inkl. Wandbox
10		Hinweisschilder Diverse Hinweisschilder auf Anfrage



DIE RICHTIGE WAHL DES FEUERLÖSCHERS



Feste, glutbildende Stoffe

Holz, Papier, Stroh, Textilien, Kohle



Flüssige und flüssigwerdende Stoffe

Benzin, Benzol, Öle, Teer, Alkohol



Gase

Methan, Propan, Wasserstoff, Erdgas, Acetylen



Metalle

Aluminium, Magnesium, Natrium, Kalium und deren Legierungen



Speisefette und Speiseöle

Speisefette z.B. in Frittier- oder Fettbackgeräten

Nicht jeder Feuerlöscher eignet sich für jede Art von Brand. Je nach brennbarem Material unterscheiden sich die eingesetzten Löschmittel deutlich in ihrer Wirkung, Handhabung und den möglichen Folgeschäden. Die Wahl des passenden Geräts trägt entscheidend zur erfolgreichen Brandbekämpfung bei.

Pulver-Feuerlöscher – Brandklasse A, B und C

Sind sehr leistungsstark und decken ein breites Spektrum an Brandarten ab. Sie unterbrechen die chemische Reaktion des Feuers und löschen damit schnell und effektiv. Allerdings verteilen sie ein feines Löschpulver, das sich hartnäckig in Räumen und Geräten festsetzt. Aufgrund dieser Rückstände sind sie vor allem für Außenbereiche, Werkstätten oder industrielle Umgebungen geeignet.

Schaum-Feuerlöscher – Brandklasse A und B

Löschen zuverlässig und vergleichsweise sauber. Sie bilden eine dichte Schicht über dem Brandherd, die den Sauerstoff abschneidet. Schaumlöscher eignen sich besonders für den Einsatz in Büros, öffentlichen Einrichtungen oder Wohnräumen, da sie gezielt eingesetzt werden können und nur geringe Verschmutzungen verursachen.

Wasser-Feuerlöscher – Brandklasse A

Sind einfach in der Anwendung und ideal für die Bekämpfung von Glutbränden fester Stoffe. Das Wasser wirkt kühlend und verhindert ein erneutes Aufflammen. Bei bestimmten Brandarten wie Fett- oder Metallbränden kann Wasser jedoch gefährliche Reaktionen hervorrufen und darf deshalb dort keinesfalls eingesetzt werden.

CO₂-Feuerlöscher – Brandklasse B

Löschen durch Verdrängung des Sauerstoffs und hinterlassen keinerlei Rückstände. Sie sind besonders geeignet für den Einsatz in sensiblen Bereichen wie Serverräumen, Laboren oder technischen Anlagen. Da hohe CO₂-Konzentrationen die Atemluft verdrängen können, sollten diese Löscher nur in gut belüfteten Räumen und idealerweise durch geschultes Personal verwendet werden.

Fettbrand-Feuerlöscher – Brandklasse F

Wurden speziell für brennende Speisefette und -öle entwickelt, wie sie in Küchen und Gastronomiebetrieben vorkommen. Ihr Löschmittel bildet eine schützende Schicht über dem Brandherd, die Rückzündungen verhindert.

Unterschied Auflade- und Dauerdrucklöscher:

Feuerlöscher unterscheiden sich außerdem in ihrer Drucktechnik. Dauerdrucklöscher sind ständig unter Druck, das Löschmittel und das Treibgas befinden sich im selben Behälter. Sie sind sofort einsatzbereit, allerdings können sie bei Temperaturschwankungen schneller Druck verlieren. Aufladelöscher hingegen haben das Treibgas in einem separaten Druckgasbehälter gespeichert. Das Gas wird erst beim Betätigen des Hebels freigegeben und erzeugt so den Löschdruck. Diese Bauweise sorgt für eine längere Lebensdauer des Drucksystems und eine stabile Funktion über viele Jahre.

Was bedeutet die Löschleistung (LE)?

Die Angabe in Löschmitteleinheiten (LE) beschreibt, welchen Anteil ein Feuerlöscher zur vorgeschriebenen Ausstattung nach ASR A2.2 leistet. Je höher die LE-Zahl, desto größer ist die Löschleistung und die Wirksamkeit des Geräts im betrieblichen Einsatz.



weinhold
FEUERWEHRBEDARF GMBH

www.weinhold-gmbh.de
info@weinhold-gmbh.de
06252 594635-0

FIRMENSITZ
Kalterer Straße 21 | 64646 Heppenheim

STANDORT HÖSBACH
Daimlerstraße 6 | 63768 Hösbach

SERVICE-CENTER
Weiherhausstraße 19 | 64646 Heppenheim

ÖFFNUNGSZEITEN:
Montag bis Freitag
08:00 – 12.00 und 13.00 – 17:00 Uhr
Donnerstag
08:00 – 12.00 und 13.00 – 18:00 Uhr